

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|--|----------|-----|------|---------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | ABARAY DE SUDURA | <p>Tentura de alimentare : 230 V Gama de curent negativ : 0-200 A Curent la 50% : 153 A Curent maxim : 118 A in 100% Electroz utilizabili : 1.6 - 4.0 mm Curent absorbit : 9.4 kVA max Temperatura in gol : 93 V Clasa de izolare : F Grad de protectie : IP 23 Diametru sarma ocel : 0.6-1.0 mm Diametru sarma otel inoxidabil : 0.8-1.0 mm Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm Diametru sarma cupru : 0.8-1.0 mm Diametru sarma nichel : 0.8-1.0 mm Greutate : 12.3 kg</p> | <p>Clasa optica : 1/1/1/1 Filtru stat : DIN 3/4 - 13 Protectie V/L/R : DIN 16 Vitez : 100/65 mm Temp de reactie : 1/25000 s Iscarcare : scara + bakere Intarziere reglabila : 0.1 la 1 s Greutate : 0.48 kg</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 1344.54 | 255.46 | 1.344.54 | 1.600.00 | 1.600.00 | | | | | | | | | | |
| 9 | MASCA SUDURA | | <p>Tensiune 230 V Volunt put rezervor : 100 l Putere de aspirare : 10.2 mbar Flux maxim de aer 277 l/sec Putere nominala 1000 W Caracteristici operationale Diametru furcun aspirare 100 mm</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 922.77 | 177.23 | 932.77 | 1.110.00 | 1.110.00 | | | | | | | | | | |
| 10 | EXHAUSTOR RUMEGUS | | <p>Tip utilizare : profesional Putere : 460 W Capacitate mandrina : 3 - 15 mm Tavale in gol : 230 - 2450 rpm Dimensiune masa de lucru : 165 x 165 mm Cursa mandrina : 60 mm Distanta de codolana : 126 mm Dimensiuni : 195 x 195 mm Greutate : 37 kg</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 928.57 | 176.43 | 928.57 | 1.105.00 | 1.105.00 | | | | | | | | | | |
| 11 | MASINA DE CALSIT STATIONARA | | <p>Tip utilizare : profesional Car compresor : 1.20 Putere motor : 2 CP / 1.5 kW Tensiune : 230 V Frecventa : 50 Hz Volunt rezervor : 50 l Numele de cheltuieli : Buc Tregire de compresie : 1 Debit aspirat : 222 l/min Debit furnizat : 133 l/min Prestione maxima : 5 bar Tavale grup : 2850 rpm Dimensiune : 770 x 310 x 646 mm Greutate : 32.6 kg</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 763.87 | 145.14 | 763.87 | 909.01 | 909.01 | | | | | | | | | | |
| 12 | COMPRESOR AER | | <p>Tip utilizare : profesional Car compresor : 1.20 Putere motor : 2 CP / 1.5 kW Tensiune : 230 V Frecventa : 50 Hz Volunt rezervor : 50 l Numele de cheltuieli : Buc Tregire de compresie : 1 Debit aspirat : 222 l/min Debit furnizat : 133 l/min Prestione maxima : 5 bar Tavale grup : 2850 rpm Dimensiune : 770 x 310 x 646 mm Greutate : 32.6 kg</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 455.46 | 86.54 | 455.46 | 540.00 | 540.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | CAPACITOR PNEUMATIC | | <p>Tip utilizare : profesional Capacitate : 16 - 40 mm Cule : 20 - 50 mm Tip capse : tip 90 Tip cule : tip F Cantun de aer : 0.6 l/abazale Prestione de lucru : 5 bar Greutate : 1.6 kg</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 455.46 | 86.54 | 455.46 | 540.00 | 540.00 | | | | | | | | | | |
| 14 | PISTOLA VORSTIT PNEUMATICE | | <p>Capacitate rezervor : 0.1 l Diametru duza : 0.8 mm Consum aer functionare : 220 l/min Prestione lucru : 3 bar</p> | <p>4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderii</p> | ch. Fixa | buc | 1.00 | 34.03 | 15.97 | 34.03 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|----------|-----|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | PISTOL PNEUMATIC DE BALTUT CUIE | Sursa putere Pneumatică (Unghi înclinare magaze 35°) Tip coșoanare Stock Diametrul barielor de cure 2,3-3,3 mm Diametrul cab. 7 mm Capacitate magazie 38-75 Cui Sistem de proiectie secvențial Pneumatica de lucru 4-8 - 8,3 Bar Consum de aer per impulsatura @ 9 Bar 2,47 l Zgomot LWA 164 90,7 / 4 dB Zgomot LPA 164 90,7 / 4 dB Zgomot LPA 3% 1m 77,7 / 4 dB Vibratii 3,62 m/s ² Lungime 457 mm Înaltăime 355 mm Lățime 131 mm Greutate 3,8 kg | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 1.115,13 | 211,87 | 1.115,13 | 672,27 | 137,73 | 800,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | | | | | | |
| 16 | BOMBAȘINA CU ACUMULATOR | Tip utilizare : profesional Tensiune acumulator : 18 V Capacitate acumulator : 2,0 Ah Tip acumulator : Li-Ion Număr de acumulatori în set : 1 Turațe în gol : 0 - 500 rpm Turațe în sarcină : 0 - 400 rpm Forța : 1,5 - 11 mm Moment maxim de torsiune : 6,5 Nm Timpul de încălzire la pornire : 20-1 Diametrul maxim de găurire în beton : 28 mm În oțel : 13 mm Diametrul maxim suruburi : 8 mm Lungime : 191 mm Înaltăime : 230 mm Greutate : 1,5 kg | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 672,27 | 137,73 | 672,27 | | | 800,00 | | 800,00 | | | | | | |
| 17 | FIERĂȘTRĂU TIP SABIE | Tip utilizare : Hobby Putere : 800 W Cure în gol : 0 - 2700 rpm Lungime de tăiere în beton : 26 mm Adâncimea de tăiere în beton : 62 mm În aluminiu : 25 mm În metal : 15 mm Greutate : 2,7 kg | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 748,91 | 51,09 | 748,91 | | | 320,00 | | 320,00 | | | | | | |
| 18 | DEJURĂ CU LAMT | Cod unic 685 171 1,3 mm Producător STEHL Lungimea de tăiere 38 cm Motor 2 tempi Putere 1,3 kW / 1,8 CV Capacitate cilindrică 200 / 60° În beton : 25 mm În metal : 15 mm Greutate în kg 4,300 | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 797,48 | 151,52 | 797,48 | | | 949,00 | | 949,00 | | | | | | |
| 19 | FOLIEȚEA PENTRU TABLA PNEUMATICĂ | Diametrul de tăiere : 5,3 mm Consum redus de aer : 141 l / min Număr de cure : 1800 / min | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 135,29 | 25,71 | 135,29 | | | 161,00 | | 161,00 | | | | | | |
| 20 | FIERĂȘTRĂU PENDELAR | Tip utilizare : profesional Puterea absorbită : 450 W Turați în gol : 500-1.000 r.p.m Lungimea curei : 18 mm Cura oculară : 4 trepte Capacitatea de tăiere în beton : 65 mm Capacitatea de tăiere în oțel : 6 mm Greutate : 1,9 kg | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 263,87 | 50,14 | 263,87 | | | 314,01 | | 314,01 | | | | | | |
| 21 | FIERĂȘTRĂU CIRCULAR DE MAȘINA | Tip utilizare : profesional Panză de ferăstrău cu carburi metalice : 180 mm Tensiune electrică : 230 V Putere nominală : 1.400 W Turațe de pornire în gol : 5.500 r.p.m Greutate : 4,2 kg Diametrul cutiei panză de ferăstrău : 30,0 mm Diametrul panză de ferăstrău : 190 mm Adâncime de tăiere 90° : 70 mm Adâncime de tăiere 45° : 50 mm | 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altfel decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, altele cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | ch. Fixa | buc | 1,00 | 449,58 | 85,42 | 449,58 | | | 535,00 | | 535,00 | | | | | | |

