

## 1. Placi tego

<https://www.dedeman.ro/bucuresti1/placaj-cofraj-tego-8-x-2500-x-1250-mm/p/6009152>

Monitorul Oficial Pe... Lenovo Solution Ce... 01.preacto-comerca... https://hangouts.go... Termostet Salus ITS... ASIGURATORI

Bun venit la Dedeman | Ai o întrebare? Sună acum la | SUPPORT CLIENTE 0234 525 525 | Contul meu

DEDEMAN  
ALTECUMALAZARIL  
BUCURESTI-1-CIURG  
PRODUSE

PRODUSE

Home » Construcții » Produse din lemn » Tego » Placaj cofraj Tego 8 x 2500 x 1250 mm

**Placaj cofraj Tego 8 x 2500 x 1250 mm**

Disponibil Online - livrare din Bucuresti 1 - Giurgiu  
Livrare din Bucuresti 1 - Giurgiu cu Flota Dedeman  
Retragere din magazin - Bucuresti 1 - Giurgiu

Adauga la cos  
Specificatii tehnice  
Cod produs: 6009152

Placaj cofraj Tego 2500x1250x8 mm  
Disponibil si in rate  
Cumperi mai tarziu? Adauga produsul in DadaPlan

121.00 lei / buc  
TVA inclus

Perioada de livrare va fi afisata in momentul in care completati adresa de livrare

Produsul este in stoc

Navighezi in magazinul

Bucuresti 1 - Giurgiu

Canitate

+ adauga in cos

Monitorul Oficial Pe... Lenovo Solution Ce... 01.preacto-comerca... https://hangouts.go... Termostet Salus ITS... ASIGURATORI

**Placajul Tego** este special destinat lucrărilor de cofrare și are o **rezistență ridicată** la cofrare - decofrare, în condiții de utilizare standard. Produsul este executat din **lemn de plop**, înclădirea este cu rasna fenolică rezistentă la umiditate, apă rece sau fierdă, căldură și microorganisme. Fețele sunt acoperite cu **film fenolic** iar canturile sunt de culoare închisă pentru a asigura protecția. Cantitatea de film fenolic este de **120 grame / mp**. Construcția placajului (cu mai multe straturi) și tipul de înclădire conferă caracteristici fizico-mecanice superioare. Straturile de film fenolic și canturile acoperite etanșează plăcile de placaj, conferindu-le **rezistență la factori externi** (umiditate, căldură, agenți alcalini) și deci o durată de utilizare îndelungată.

O manipulare atentă și aplicarea înaintea fiecărei utilizări de ulei sau alte substanțe uleioase asigură prelungirea duratei de viață. Curățarea panourilor și pregătirea acestor pentru următoarea utilizare se va face cu o carpa moale imbibată în ulei sau substanțe uleioase în cazul formărilor sau gaurilor, canturile vor trebui protejate. Un alt avantaj este că, datorită fețelor netede, suprafețele de beton realizate nu mai necesită finisare.

**Placajul Tego** poate avea și alte utilizări, mai ales ca **placă de lucru** acolo unde deplasarea obiectelor se face prin alunecare.

### Specificatii tehnice

Material	placaj de plop	Lungime (mm)	2500
Lățime (mm)	1250	Grosime (mm)	8
Rezistență la înclădire (N/mm <sup>2</sup> )	55-60	Film fenolic (g/mp)	120
Ciclu cofrare	20-40		

Vezi  
soluții de  
finanțare

*Stonca*

## 2. Piulite cu gheare

<https://www.hornbach.ro/shop/Piulite-cu-gheare-de-fixare-M10-x-13mm-otel-zincat-4-bucati/3857241/produs.html>

🏠 <https://www.hornbach.ro/shop/Piulite-cu-gheare-de-fixare-M10-x-13mm-otel-zincat-4-bucati/3857241/produs.html>

Monitorul Oficial: Ro | Lenovo Solution Center | 01.parche-comerco | <https://hangouts.go> | Termostat Salus ITS0 | ASIGURATORI

---



Introduceti un termen de cautare

Logare Contul meu

Coșul meu (0)

Lista favorite (0)

Comenzile produse (0)

---

Pagina de start » Sortiment » Feronerie & produse de curatenie » Piulite



**Dresselhaus**

**Piulite cu gheare de fixare M10 x 13mm otel zincat, 4 bucati**

Art. 3857241

Descarcă datele necesare | [Evaluează produsul](#)

Material: Otel

Materialul selectat produs »

Diametru

10 mm

Longime

13 mm

Conținut

4 Bucati

9,57 lei / pac

Centilate: 1 pac

**Comandă online**  
Cost de livrare 13,98 lei  
Livrare în 1-3 zile lucrătoare

**Rezervare & ridicare**  
București  
Prețuri pentru livrare în...

Magazinul actual alocat:

---

HORNBACK utilizează module cookie. Dacă continuați să navigați pe pagina noastră, vă manifestăm acordul pentru utilizarea modulelor cookie. [Aflați mai multe](#)

<https://www.hornbach.ro/shop/Piulite-cu-gheare-de-fixare-M10-x-13mm-otel-zincat-4-bucati/3857241/produs.html>

Monitorul Oficial: Ro | Lenovo Solution Center | 01.parche-comerco | <https://hangouts.go> | Termostat Salus ITS0 | ASIGURATORI


Longime	13 mm	<a href="#">Adaugă la favorite</a>	<a href="#">Comparare</a>
Suprafață / Culoare	Olivanizat, zincat	<p>Întrebări despre magazinul online</p> <p><b>0371 555 999</b></p> <p>Luni - Vineri: 08:00 - 17:00</p>	
Conținut	4 Bucati	<p><b>Securitate verificată</b> la cumpărături online.</p>	
Document de utilizare	Leam	<p><b>Prețuri mereu mici. Garantat!</b> Batem palma!</p>	
Document de utilizare	Interior	<p><b>30 de zile drept de retur!</b> Online și în magazin.</p>	
Material	Otel	<p><b>Olin 1877</b> Peste 150 de magazine în 9 țări.</p>	
Tip filet	Filet interior		
Tip filet	Filet matric		
d	10 mm		
s	22 mm		
Tip produs	Piulă		
Model	Piulă de schimbare		
Cod scurt produs (AKN)	NFW1, GYFD		
EAN	4009324134836		
Codul de produs et furnizorului	3/4082/026/10x13/40		

---


HORNBACK utilizează module cookie. Dacă continuați să navigați pe pagina noastră, vă manifestăm acordul pentru utilizarea modulelor cookie. [Aflați mai multe](#)

*Stancu*

<https://www.alpinexpe.ro/alpinism-escalada/pereti-de-escalada/surub-pentru-priza-escalada-45x10-mm-1169001.html>



[https://www.decathlon.ro/set-calangues-id\\_6210028.html](https://www.decathlon.ro/set-calangues-id_6210028.html)



## 5. Vopsea cu cuarț

<https://emex.ro/consum-lavabila-cuartz-exterior>

https://emex.ro/consum-lavabila-cuartz-exterior

EMEX

Acasa Cate consum? Produse Mod. Aplicare Calcul Consum Surveletia Cautare rapida

Acasa Produse Vopsea Lavabila Lavabila cu Cuarz Emex QT Calcul consum

### CONSUM LAVABILA CUARTZ EXTERIOR "EMEX QT"

Selectati din casetile de mai jos elementele solicitate:

Tip Vopsea\*

Lavabila cu Cuarz

Tip Suprafata\*

Selectaaza

Suprafata in m²


Calcul consum

Consumul Total:  
(2 straturi)

**NaN**

Kg produs

Vopsea lavabila cuarț - exterior



Pretul este informativ, fara TVA si difera in functie de culoare.

Ambalare: Bidon 15 L

Calculul este teoretic si are in vedere consumul obtinut in conditii experimentale. Gradul de pregatire al suportului influenteaza semnificativ aceste consumuri. Nu sunt luate in considerare eventuale pierderi tehnologice sau accidentale.

## 6. Suruburi

<https://www.dedeman.ro/bucuresti1/surub-pentru-lemn-autofiletant-din-otel-4-x-70-mm/p/1028973>

https://www.dedeman.ro/bucuresti1/surub-pentru-lemn-autofiletant-din-otel-4-x-70-mm/p/1028973

Surub pentru lemn, autofiletant, din oțel, Friulsider VBU-PRO, 4 x 70 mm

0.26 lei / bucat

TVA inclus

Perioada de livrare va fi afisata in momentul in care completati adresa de livrare

Produsul este in stoc

Navighezi in magazinul:

Bucuresti 1 - Giurgiu

Cantitate: 1 Bucata

+ adauga in cos

Disponibil Online - Livrare prin Curier In stoc

Disponibil in magazinul Bucuresti 1 - Giurgiu In stoc

Adauga-ti opinia

Specificatii tehnice

**friulsider**

Cod produs: 1028973

Surub pentru lemn, autofiletant, din oțel, Friulsider VBU-PRO 4 x 70 mm

Disponibil si in rate

Cumpara mai tarziu? Adauga produsul in DodaPlan

Aboneaza-te pentru alerta de pret

Pozitionati cursorul peste poza pentru marire

*Stancu*

## Descriere

Surubul FriuIsider VBU-PRO este realizat din oțel cu finisaj zincat galben și are diametrul de 4 mm iar lungimea de 70 mm.

Are amprenta Torx și se folosește la fixarea în lemn

Vezi  
soluții de  
finanțare

## Specificatii tehnice

Brand	FriuIsider	Materie	oțel
Tip cap	torx	Lungime (mm)	70
Diametru (mm)	4	Diametru cap (mm)	4
Înălțime cap (mm)	2.90	Acoperire	zincat galben

## 7. Papuci de cataramare

<https://www.zumont.ro/la-sportiva-tarentula.html?search=Papuci>

https://www.zumont.ro/la-sportiva-tarentula.html?search=Papuci

Monitorul Oficial Pa Lenovo Solution Ce 01.practici-comerciale https://hangouts.google.com/ Termostet Salus ITSC ASIGURATOR

Surubul FriuIsider VBU-PRO este realizat din oțel cu finisaj zincat galben și are diametrul de 4 mm iar lungimea de 70 mm. Are amprenta Torx și se folosește la fixarea în lemn

Vezi soluții de finanțare

Descriere

PAPUCI DE CATARARE TARENTULA LA SPORTIVA

Un singur capăt  
Fără șnur de înălțare  
Tencuială camping  
Acoperire  
Căptșele din piele  
Holanțiană  
Aluminiu  
Pentru escaladă

Descriere

Espadriile pentru săli de escaladă La Sportiva Tarentula

- pe spatele espadrii este inscripționată marimea (vezi imaginea)

PAPUCI DE CATARARE TARENTULA LA SPORTIVA

Production: La Sportiva  
Cod produs: 4790  
Disponibilitate: în Stock

250,00RON

Fără TVA: 200,38RON

Opțiuni disponibile

\* Numar

Selecții

Stonery

<https://www.zumont.ro/ham-corax-petzi.html?search=Ham>

*Stinson*

## 9. Teava

<http://www.depozit-online.ro/shop/teava-rotunda-zincata/teava-zincata-rotunda-6m-33-7x2-9>

→ ↻ 🏠 🔒 Nesecurizat | [www.depozit-online.ro/shop/teava-rotunda-zincata/teava-zincata-rotunda-6m-33-7x2-9](http://www.depozit-online.ro/shop/teava-rotunda-zincata/teava-zincata-rotunda-6m-33-7x2-9)

📄 Aron forul Oficial Pa | 🖨️ Lenovo Solution Ce | 📄 01.practici-comercia | 🌐 https://hangouts.g... | 🌐 Termostat Salus ITS | 🛡️ ASIGURATORI

**COMANZI  
RIDICI PERSONAL  
BENEFICIEZI DE 3% DISCOUNT!**

Produse metalurgice • Teava metalica • Teava rotunda zincata • TEAVA ZINCATA ROTUNDA 6M 33.7X2.9

**Materiale de constructii**  
0769 088 861  
0769 088 857  
0769 088 858  
Unelte si instalatii  
0769 088 862  
0769 088 857

**Produse metalurgice**  
Promotii, stoc limitat  
Promotile saptamanii  
Materiale de constructii  
Vanzare EN GROS  
Pachete termoizolatii  
Izolatii termice  
Cherestea, Tego, MDF, OSB  
Produse metalurgice  
Polycarbonat & accesorii  
Amenajari interior - exterior  
Jucarii  
Electrice  
Instalatii sanitare  
Skateboard electric  
Scute electrice  
Feronerie

**TEAVA ZINCATA ROTUNDA 6M 33.7X2.9 [Depozit-online]**



**72.99 Lei**  
Prețul include TVA  
În Stoc furnizor

**ADĂUGA ÎN COS**

Transport gratuit pentru comenzile ce pot fi expediate prin curier Urgent - Cargue cu valori mai mari de 500 lei și greutate colet până la 5 kg.

Click aici pentru tarife detaliate de transport.  
Consultanta gratuita.  
Plata in rata prin card.  
Prețuri negociabile in functie de...

**Comenzi telefonice:**  
Asamblare de constructii  
0769088861  
0769088857  
0769088858  
Scule, unelte, alte produse  
0769088862  
0769088857  
Luni - Vineri 8:00 - 17:00

📄 🚚 📞

🔗 Share: 📧 📄 📞 📞

🔒 Nesecurizat | [www.depozit-online.ro/shop/teava-rotunda-zincata/teava-zincata-rotunda-6m-33-7x2-9](http://www.depozit-online.ro/shop/teava-rotunda-zincata/teava-zincata-rotunda-6m-33-7x2-9)

📄 Aron forul Oficial Pa | 🖨️ Lenovo Solution Ce | 📄 01.practici-comercia | 🌐 https://hangouts.g... | 🌐 Termostat Salus ITS | 🛡️ ASIGURATORI

**Teava zincata sudata din otel este o teava sudata neagra care a fost acoperita cu un strat de zinc.**  
Stratul de zinc este aplicat atat la interiorul cat si la exteriorul tevelor zincate, fapt ce protejeaza teava impotriva coroziunii.  
Masa finiera a unei tevi se calculeaza prin adaugare, la masa unei tevi negre a cantitati de zinc corespunzatoare grosimii minime a stratului de zinc depus.  
Teava zincata nu este recomandata sa se unina prin sudura ci doar prin infilara, deoarece prin sudura se distruge stratul de zinc ce o acopera.  
Teava zincata are avantajul unei rezistente sporite la agenti corozivi.  
Datorita acestor proprietati, teava zincata este materialul preferat in industria agricola, la constructia de instalatii in zone cu umiditate mare, la constructia serelor batostradeor.

**Utilizare teava zincata:**  
- sere,  
- industria agricola,  
- constructii metalice diverse,  
- instalatii

**Specificatii**

Date tehnice	
Diametru	33.7MM
Grosime	2.9MM
Lungime	6M
Tip	Zincata
General	
Stoc	În Stoc furnizor

**Opinia cumparatorilor**

📄 RIFIED by VISA | 📄 MasterCard | 📄 American Express

📄 enzi telefonice:

📄 Inerari: 00-17:00

📄 de constructii: 88.861, 88.857

📄 0769 088 861  
0769 088 857

*Stancu*

## 10. Cuple

<https://www.bizoo.ro/firma/blackbull/vanzare/393977/cuple-rotative-schele-la-180-grade-prinderi-rotative-schele>



**MaxMember**

Acces  
Produse (16)

- Schele Sapatari
- Cofraje Second Hand
- Prind Schele Metalice Noi
- Prind Metalice
- Schele Metalice

**Blackbull Com Ro**  
Echipamente pentru santier

0751315525

Vei afla o reducere de la noi! [Aboneaza-te](#)

**Cuple rotative schele la 180 grade, prinderi rotative schele**

Model: **GERMANIA, ITALIA**

Telefon: **0751315525**

Preț: **24.99 lei**



<https://www.bizoo.ro/firma/blackbull/vanzare/393977/cuple-rotative-schele-la-180-grade-prinderi-rotative-schele>

Accesorii Finisare  
Accesorii Suflete  
Prindari Cofraje  
Cuplaje pentru Cofraje  
Schele Ecranate Metalice  
Schele Sprea Sanitari  
Cofraje Demolare  
Grinzi H20  
Accesorii Paza  
Schele Second Hand  
Cofraje Metalice  
Consumabile Cofraje  
Altele  
Cumparam produse  
Despre noi  
Prezentare video  
Contact

**Detalii produs**

Cuple mobile schele din ar 74 cuple mobile montanta schele cuple schele, prindari schele

Detalii: <http://www.blackbull.com.ro/promotii/bretari-schele-bratara-schele-metalice-bratari-rotative-mobile-schele-bratara-rotativa-mobile-schele-metalice>

Cod produs 75002 - cupla mobila  
material: din ar 74  
diametru filet 22 mm af  
diametru tub prindere: ø 48 x ø 48  
greutate: 1.30 kg

Livrare in maximum 4 zile prin curier rapid  
Plata la incarcare.  
Conform foto

[Descarca informatii suplimentare](#)

**Alte produse**







*Stancu*



## 11. Filator

<https://store.headrushtech.com/climbing/trublue-products/trublue-auto-belay/trublue-xl-auto-belay-3364>




[CLIMBING](#) [ZIP LINE](#) [FREE FALL](#) [RECERTIFICATION](#)

[Climbing](#) / [TRUBLUE Products](#) / [TRUBLUE Auto Belay](#) / [TRUBLUE XL Auto Belay](#)

### TRUBLUE XL AUTO BELAY

[Email to a Friend](#) [Be the first to review this product](#)

Designed for higher walls than the TRUBLUE, the TRUBLUE® XL Auto Belay accommodates heights up to 65 feet.



#### \* Connector Type

\* Requires Height

Choose an Option

**\$2,495.00**

Qty: 1

[Add to Cart](#)

[Add to Compare](#)

Home

[https://store.headrushtech.com/climbing/trublue-products/trublue-auto-belay/trublue-xl-auto-belay-3364](#)

[Monitor Official Ps](#) [Lenovo Solution Center](#) [Q1.practic-cometech](#) [https://hangouts.go](#) [Termostat Salus ITSC](#) [ASIGURATORI](#)



[CLIMBING](#) [ZIP LINE](#) [FREE FALL](#) [RECERTIFICATION](#)

Other auto belays on the market, built for operators and user satisfaction, our auto belays are engineered to meet the strictest safety standards, including extensive testing by an ISO 17025 certified lab specializing in product safety testing.

*The primary difference between the TRUBLUE and TRUBLUE XL is in mounting height.*

#### Features:

- Reliability with no sacrificial wear parts
- Smooth, consistent descent for a variety of rider weights
- Compact and modular unit is simple to install or relocate
- Accommodates wide range of weights (22-330 lbs/10-150 kg)
- Maximum mounting height is 65 ft (19.8 m) – no minimum requirements
- Minimal maintenance and low cost of ownership (\$199 annual recertifications are required for all units)

Note: If your wall isn't tall enough for the TRUBLUE XL, you may be better suited to the [TRUBLUE](#), accommodating heights up to 41 ft.

Every TRUBLUE XL comes with a steel carabiner on the webbing line. You will need two (2) steel locking carabiners to mount the TRUBLUE device – NOT INCLUDED. We recommend

*St. Vincent*

## 12. Masina de gaurit

<https://www.dedeman.ro/bucuresti1/masina-de-gaurit/-insurubat-cu-percutie-bosch-professional-gsb-18-2-li-plus-cu-2-acumulatori-18-v-2ah/p/1026681>

<https://www.dedeman.ro/bucuresti1/masina-de-gaurit/-insurubat-cu-percutie-bosch-professional-gsb-18-2-li-plus-cu-2-acumulatori-18-v-2ah/p/1026681>  
 Monitor Oficial Pe [Lenovo Solution Ce](#) [01.practic-comercia](#) <https://hangout5.go> [Termostat Salus ITS](#) [ASIGURATORI](#)


**DEDEMAN**  
 ALEGEI MAGAZINUL  
**BUCURESTI 1 - GIURG**  
 COMENZ  
 REVISTA DEDEMANUL  
 PRESEA  
 CARERA  
 PROTECTOR  
 COMPANIA  
 CONTACT

**PRODUSE**

**DEDEPLAN**  
 LISTE  
 0 liste, 0 produse

**COSUL MEU**  
 0 produse

Home » Scule si unelte » Scule electrice » Masini de gaurit » Masini de gaurit cu acumulator » Masina de gaurit / insurubat cu percutie, Bosch Professional GSB 18-2-LI PLUS, cu 2 acumulatori 18 V, 2Ah



Positionati cursorul peste poze pentru mai multe imagini



### Masina de gaurit / insurubat cu percutie, Bosch Professional GSB 18-2-LI PLUS, cu 2 acumulatori, 18 V, 2Ah

Disponibil Online - Livrare prin Curier **Stoc limitat**  
 Disponibil in magazinul Bucuresti 1 - Giurgiu **In stoc**

Adauga-ti opinia ☐ Specificatii tehnice

Cod produs: 1026681



Masina de gaurit / insurubat cu percutie, Bosch Professional GSB 18-2-LI PLUS, cu 2 acumulatori 18 V, 2Ah

1044.03 lei / buc

**978.99 lei / buc**

TVA inclus

Incluziv taxa verde: 3,36 lei (fara TVA)

Prețul este valabil până la data de 30.01.2019, în limita stocului disponibil.

Perioada de livrare va fi afisata in momentul in care completezi adresa de livrare

Produsul este in stoc

Navighezi in magazinul

Bucuresti 1 - Giurgiu

<https://www.dedeman.ro/bucuresti1/masina-de-gaurit/-insurubat-cu-percutie-bosch-professional-gsb-18-2-li-plus-cu-2-acumulatori-18-v-2ah/p/1026681>  
 Monitor Oficial Pe [Lenovo Solution Ce](#) [01.practic-comercia](#) <https://hangout5.go> [Termostat Salus ITS](#) [ASIGURATORI](#)

#### Reparatii online

- Acceseaza site-ul Bosch Professional la sectiunea Service - Reparatii online iar reprezentantii Bosch iti vor prelua, repara si returna scula electrica.

Vezi  
solutii de  
finantare

#### Specificatii tehnice

Brand	Bosch	Garantia Personalizata (ani)	24
Model	GSB 18-2-LI PLUS	Destinatia recomandata	profesional
Capacitatea acumulatorului (Ah)	2	Tensiunea acumulatorului (V)	18
Tipul mandinut	Repara	Acumulator tip	Li-Ion
Functionare stanga/dreapta	Da	Cu cat mai multe tipuri	24
Greutate (kg)	1.60	Sistem percutie	da
Diametru maxim de gaurire in ziduri (mm)	13	Unelte	gaurire cu sau fara percutie
Diametru maxim de gaurire in beton (mm)	30	Diametru maxim de gaurire oel (mm)	13
Alte caracteristici	Bosch Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, moment torsune maxim 63 Nm	Setul de livrare standard contine	valiza profesionala, 2 acumulatori 18V 2Ah, set de 25 capete de surubire, incarcator rapid, LED integrat
		Avantaje client	

*Stancu*